

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo: 34/2025

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: SAÍDA DA ETA****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 02/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 02/09/2025****HORA DA COLETA 12:35 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 03/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,82	5	UT
Cor	9	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,47	6,0 a 9,5	-
Condutividade	472,0	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	225,5	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	35/2025
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: CONJUNTO COHAB
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 02/09/2025
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 02/09/2025
HORA DA COLETA 12:30 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 03/09/2025

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,64	5	UT
Cloro	0,8	0,2 á 2,0	PPM
Cor	6	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,41	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	36/2025
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: MONTE CASTELO****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 02/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 02/09/2025****HORA DA COLETA 12:30 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 03/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,98	5	UT
Cloro	0,8	0,2 á 2,0	PPM
Cor	3,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	0,8	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo: 37/2025

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 05/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 05/09/2025****HORA DA COLETA 08:30 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 06/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,92	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	12	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,71	6,0 a 9,5	-
Condutividade	472,0	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	235,9	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**Número do laudo:** 38/2025**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE****CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 10/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 10/09/2025****HORA DA COLETA 14:00 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 11/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,95	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,48	6,0 a 9,5	-
Condutividade	490,4	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	245,8	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**Número do laudo:** 39/2025**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ALTO VISTOSO
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 10/09/2025
OUTRAS OBSERVAÇÕES**DATA DA COLETA: 10/09/2025**
HORA DA COLETA 13:20 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 11/09/2025**Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,70	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	4,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,92	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS N° 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

**Responsável pela análise**
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**Número do laudo:** 40/2025**INTERESSADO:** SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: BARRA NOVA
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 10/09/2025
OUTRAS OBSERVAÇÕES**DATA DA COLETA:** 10/09/2025
HORA DA COLETA: 13:30 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 11/09/2025**Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,69	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	4,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,67	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

**Responsável pela análise**
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo: 41/2025

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 12/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 12/09/2025****HORA DA COLETA 15:30 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 13/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,27	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,43	6,0 a 9,5	-
Condutividade	490,4	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	245,8	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA**Número do laudo:** 42/2025**INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE****CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 19/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 19/09/2025****HORA DA COLETA 14:20 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 20/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,66	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	5,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,41	6,0 a 9,5	-
Condutividade	517,9	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	260,2	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	43/2025
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: SIMEÃO MACHADO
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 25/09/2025
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 25/09/2025
HORA DA COLETA 13:30 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 26/09/2025

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	2,09	5	UT
Cloro	0,8	0,2 á 2,0	PPM
Cor	5,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,19	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	44/2025
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: CENTRO****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 25/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 25/09/2025****HORA DA COLETA 13:40 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 26/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,54	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	2,5	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,37	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo: 45/2025

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 25/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 25/09/2025****HORA DA COLETA 15:00 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 26/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,91	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	2,5	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,30	6,0 a 9,5	-
Condutividade	499,8	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	262,1	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo: 46/2025

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 26/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 26/09/2025****HORA DA COLETA 15:00 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 27/09/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,95	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	3,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,24	6,0 a 9,5	-
Condutividade	499,8	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	262,1	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo: 47/2025

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE**CIDADE: SOLONÓPOLE****LOCAL DE COLETA: ETA SEDE****ENTRADA NO LABORATÓRIO: 30/09/2025****OUTRAS OBSERVAÇÕES****DATA DA COLETA: 30/09/2025****HORA DA COLETA 14:40 HS****SAÍDA DO LABORATÓRIO: 01/10/2025****Análise Físico-Química**

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,95	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	3,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,24	6,0 a 9,5	-
Condutividade	499,8	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	262,1	1000	mg STD⁻ / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139