



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	42//2026
------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,26	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,94	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	44//2026
-------------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,26	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,94	6,0 a 9,5	-
Condutividade	509,3	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	253,9	1000	mg STD / L

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	45//2026
------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,29	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,92	6,0 a 9,5	-
Condutividade	509,3	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	253,9	1000	mg STD / L

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	46//2026
-------------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,17	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,87	6,0 a 9,5	-
Condutividade	493,8	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	360,1	1000	mg STD / L

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	47/2026
------------------	---------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,09	5	UT
Cloro	0,2	0,2 á 2,0	PPM
Cor	6,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,04	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	48/2026
------------------	---------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,09	5	UT
Cloro	0,2	0,2 á 2,0	PPM
Cor	6,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,04	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	49//2026
------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,35	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	6,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,14	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	50//2026
------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,10	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	9,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,03	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	51//2026
------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,35	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,11	6,0 a 9,5	-
Condutividade	483,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	240,6	1000	mg STD / L

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	53/2026
------------------	---------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017– MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,11	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	8,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,00	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021– MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139



LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	54/2026
------------------	---------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,17	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	8,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,22	6,0 a 9,5	-

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.

Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	55//2026
-------------------------	----------

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,18	5	UT
Cloro	0,3	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,97	6,0 a 9,5	-
Condutividade	528,7	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	264,5	1000	mg STD / L

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise