

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	90//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 04/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 04/09/2026
HORA DA COLETA 09:45 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 05/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,09	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	6,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,26	6,0 a 9,5	-
Condutividade	505,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	254,2	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	91//2026
-------------------------	----------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 11/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 11/09/2026
HORA DA COLETA 09:40HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 12/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,28	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	8,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,30	6,0 a 9,5	-
Condutividade	505,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	254,2	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	92/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 14/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 14/09/2026
HORA DA COLETA 09:40 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 15/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,17	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,36	6,0 a 9,5	-
Condutividade	505,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	254,2	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	93/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: S.MACHADO
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 17/09/2026
HORA DA COLETA 08:50 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 18/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,10	5	UT
Cloro	0,6	0,2 á 2,0	PPM
Cor	10,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	6,21	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. = Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	94/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: CENTRO
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 17/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 17/09/2026
HORA DA COLETA 08:50 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 18/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,09	5	UT
Cloro	0,6	0,2 á 2,0	PPM
Cor	9,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,29	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. = Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	95/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 25/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 25/09/2026
HORA DA COLETA 10:00 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 26/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,17	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	8,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,17	6,0 a 9,5	-
Condutividade	567,3	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	286,8	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	96/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: ETA SEDE
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 28/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES:

DATA DA COLETA: 28/09/2026
HORA DA COLETA 10:00 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 29/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,15	5	UT
Cloro	5,0	0,2 á 2,0	PPM
Cor	5,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,13	6,0 a 9,5	-
Condutividade	505,6	NE	µS / cm
Sólidos Totais Dissolvidos	285,2	1000	mg STD / L

Legenda: V.M.P. – Valor Máximo Permitido

NE – Não especificado pela portaria número 888/2021 – MS

ALD – Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	97/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: MONTE CASTELO
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 28/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 28/09/2026
HORA DA COLETA 10:25 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 29/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	0,15	5	UT
Cloro	1,8	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,32	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. = Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA

Número do laudo:	98/2026
-------------------------	---------

INTERESSADO: SAAE DE SOLONÓPOLE
CIDADE: SOLONÓPOLE
LOCAL DE COLETA: SANTA TEREZA
ENTRADA NO LABORATÓRIO: 28/09/2026
OUTRAS OBSERVAÇÕES

DATA DA COLETA: 28/09/2026
HORA DA COLETA 10:00 HS
SAÍDA DO LABORATÓRIO: 29/09/2026

Análise Físico-Química

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO 5/2017- MS V.M.P.	UNIDADES
Turbidez	1,0	5	UT
Cloro	0,5	0,2 á 2,0	PPM
Cor	7,0	15	UH
Odor	Não objetável	Não objetável	-
pH	7,36	6,0 a 9,5	-

Legenda: V.M.P. - Valor Máximo Permitido

NE - Não especificado pela portaria número 888/2021 - MS

ALD - Abaixo do limite de detecção

Análise Microbiológica

PARÂMETRO	RESULTADO	PORTARIA NÚMERO 888/2021- MS V.M.P.
Coliformes Totais	AUSENTE	Ausência em 100 mL
Escherichia Coli	AUSENTE	Ausência em 100 mL

Metodologia de análises baseadas no Standard Methods

CONCLUSÃO: A amostra analisada **ATENDE** ao padrão físico-químico e **ATENDE** ao padrão bacteriológico descritos acima conforme a portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde, portanto encontra-se **ADEQUADA** ao consumo humano.



Responsável pela análise
QUÍMICA
CRQ-10100139